



| Résolution de nom de domaine | |
|--|---|
| <i>Procédure de résolution de nom de domaine</i> | |
|  VG InfoService 6 rue de Lisbonne 75008 Paris |  Cerfal Montsouris 2 rue Lacaze 75014 Paris |
| Auteur : Seko FOFANA | Date de publication : 09/2017 |

| | |
|------------|---|
| Objectif | Rediriger l'adresse IP du serveur pour l'associer à un nom de domaine |
| Ressources | |
| Outils | <ul style="list-style-type: none"> - Ordinateur - Serveur fonctionnel Windows srv 2008 R2 - Accès à une connexion internet |
| URL | https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc753041(v=ws.11).aspx |

Convention

Par convention, les informations particulières seront mises en avant tout au long de cette procédure en respectant les règles et mise en page ci-dessous :

Ce paragraphe apporte à l'utilisateur une information qui pourra l'aider ou lui rappeler un ou plusieurs points précis et utiles pour sa réalisation.

*Ce paragraphe apporte à l'utilisateur une information importante sur un ou plusieurs points précis.
Celle-ci est **indispensable** pour la bonne réalisation de la procédure.*

Sélectionnez la machine virtuelle ici « **bdtmastersrv.bdtmedia.local** »

The screenshot shows a list of virtual machines on the left, with **bdt-mastersrv.bdtmedia.local** highlighted by a red box. To the right is a 'Tâches de base' (Basic tasks) panel with three options: 'Arrêter la machine virtuelle' (Stop the virtual machine), 'Interrompre la machine virtuelle' (Suspend the virtual machine), and 'Modifier les paramètres de machine virtuelle' (Modify the virtual machine settings). On the far right, there is an 'Explorer plus loin' (Explore further) section with two links: 'En savoir plus sur les machines virtuelles' (Learn more about virtual machines) and 'En savoir plus sur l'installation d'un système d'exploitation' (Learn more about installing an operating system).


Sélectionnez « **Outils d'administration** », puis DNS

The screenshot shows the Windows Server Management console. On the left, the 'Outils d'administration' (Administrative Tools) menu is expanded and highlighted with a red box. On the right, the 'DNS' option is highlighted with a red box in the list of administrative tools.


Un onglet de contrôle de compte d'utilisateur vous demande de continuer cliquez sur **continuer**.

The screenshot shows a Windows User Account Control dialog box titled 'Contrôle de compte d'utilisateur'. The message reads: 'Windows a besoin de votre autorisation pour continuer. Si vous êtes à l'origine de cette action, continuez.' Below the message, there is a small icon of a briefcase and the text 'Microsoft Management Console' and 'Microsoft Windows'. At the bottom, there are two buttons: 'Continuer' (Continue) and 'Annuler' (Cancel). The 'Continuer' button is highlighted with a red box. At the bottom of the dialog, there is a small text: 'Le Contrôle de compte d'utilisateur vous aide à bloquer les modifications non autorisées sur votre ordinateur.'

Dans Gestionnaire DNS, sectionner « **zone de recherché inversée** » qui permet de transformer une adresse ip en nom de domaine .




Sélectionnez les réseaux concernés ici **5.0.10**



Nous pouvons voir les autres pointeurs qui sont dans le réseaux **10.0.5**

| Nom | Type | Données | Horodateur |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| (identique au dossier parent) | Source de nom (SOA) | [22], bdt-mastersrv.bdtmed... | statique |
| (identique au dossier parent) | Serveur de noms (NS) | bdt-mastersrv.bdtmedia.local. | statique |
| 10.0.5.2 | Pointeur (PTR) | bdt-mastersrv.bdtmedia.local. | 14/09/2017 05:00:00 |
| 10.0.5.40 | Pointeur (PTR) | bdt-savesrv.bdtmedia.local. | 08/04/2013 11:00:00 |
| 10.0.5.37 | Pointeur (PTR) | bdt-talend.bdtmedia.local. | statique |


On clique droit et on clique « **Nouveau pointeur (PTR)** »



On rentre l'adresse ip qu'on veut pointer ici **10.0.5.43**

| Nom | Type | Données ^ | Horodateur |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| (identique au dossier parent) | Source de nom (SOA) | [22], bdt-mastersrv.bdtmed... | statique |
| (identique au dossier parent) | Serveur de noms (NS) | bdt-mastersrv.bdtmedia.local. | statique |
| 10.0.5.2 | Pointeur (PTR) | bdt-mastersrv.bdtmedia.local. | 14/09/2017 05:00:00 |
| 10.0.5.40 | Pointeur (PTR) | bdt-savesrv.bdtmedia.local. | 08/04/2013 11:00:00 |
| 10.0.5.37 | Pointeur (PTR) | bdt-talend.bdtmedia.local. | statique |
| 10.0.5.43 | Pointeur (PTR) | bdt-vision.bdtmedia.local. | statique |

C'est terminé 10.0.5.43 pointe à nouveau sur **bdt-vision.bdtmedia.local**



Nous pouvons voir que le site GLPI peut être accéder par 10.0.5.43 et **bdt-vision.bdtmedia.local**

